


Stiluri

Definirea lor :

1. Inline
2. Intern
3. Extern



Recycle Bin

heada.html

FileEditView

```
<head>
<style>
  body {background-color: #616A6B;}
  h1 {font-family: commanders; background-color: yellow;}
  h2 {font-family: algerian; background-color: cyan;}
  h3 {margin: 0 0 50px 0; text-indent: 50px; letter-spacing: 5px;}
  h4 {margin: 20px 0 0 0;}
  .stil1
  { text-align: right; background-color: white; font-family:
    font-style: normal; font-weight: normal; font-variant:
  <!-- class unic al stilului --> <!-- style --> italic;
  p.dotted { border-style: dotted; border-width: 2px; border:
  p.dashed {border-style: dashed;} <!-- solid / double
  p.mix {border-style: dotted dashed solid double;}
  p.stil3 {border-top-style: dotted; border-right-style:
  p { border: 5px solid red; border-radius: 5px; margin:
  #stil2{ font-family: Castellar; background-color: green
</style>
</head>
<body>
  <h1>salut cu stil pentru h1</h1>
  <h2> salut cu stil pentru h2</h2>
  <h3> salut cu stil pentru h3</h3>
  <h4> salut cu stil pentru h4</h4>
  <p class="stil1"> salut cu stil prin atributul class</p>
  <h5 class="stil1"> salut cu stil prin atributul class al lui h5
  <h5> salut cu h5 fara CSS</h5>
  <p class="dotted">salut cu clasa dotted</p>
  <p class="dashed"> salut cu clasa dashed</p>
  <p class="mix"> salut cu clasa mix</p>
  <p class="stil3"> salut cu clasa stil3</p>
  <p> salut cu paragraf fara CSS </p>
  <p id="stil2"> salut cu stil2 prin id</p>
</body>
```

Ln 28, Col 35 1,915 characters

a.html

file:///C:/Users/ancal/OneDrive/Desktop/a.html

Pauza de Mate - You...

salut cu stil pentru h1

SALUT CU STIL PENTRU H2

salut cu stil pentru h3

salut cu stil pentru h4

salut cu stil prin atributul class

salut cu stil prin atributul class al lui h5

salut cu clasa dotted

salut cu clasa dashed

salut cu clasa mix

salut cu clasa stil3

salut cu paragraf fara CSS

SALUT CU STIL2 PRIN ID

2

```

<head>
<style>
  body {background-color: #616A6B;}

  h1 {font-family: commanders; background-color: yellow; }

  h2 {font-family: algerian;background-color: cyan;}

  h3 {margin: 0 0 50px 0; text-indent: 50px;letter-spacing: 5px; text-shadow: 2px 2px;}

  h4 {margin: 20px 0 0 0;}

  .stil1
  { text-align: right;background-color: white;font-family:commanders,Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-style: normal; font-weight: normal; font-variant: normal;} |
  <! --- class unic al stilului---><! --- style ->italic / oblique---><! ---weight-> bold---><! --- varinat->small-caps--->

  p.dotted { border-style: dotted;border-width: 2px; border-color: green; }<!-- clasa -->

  p.dashed {border-style: dashed;} <! --- solid / double / groove /ridge /inset/outset /none /hidden--->

  p.mix {border-style: dotted dashed solid double;}

  p.stil3 {border-top-style: dotted; border-right-style: solid; border-bottom-style:dashed;border-left-style: solid;}

  p { border: 5px solid red; border-radius: 5px; margin-top: 55px; margin-bottom: 55px; margin-right: 55px;margin-left: 55px;}

  #stil2{ font-family: Castellar; background-color: green; color: blue; } <! --- id unic al stilului--->


</style>
</head>
<body>
  <h1>salut cu stil pentru h1</h1>
  <h2> salut cu stil pentru h2</h2>
  <h3> salut cu stil pentru h3</h3>
  <h4> salut cu stil pentru h4</h4>
  <p class="stil1"> salut cu stil prin atributul class</p>
  <h5 class="stil1"> salut cu stil prin atributul class al lui h5</h5>
  <h5> salut cu h5 fara CSS</h5>

```

```

<p2> salut cu p2 fara CSS</p2>
<p2 class="stil1"> salut cu stil prin atributul class al lui p2</p2>
<b class="stil1"> salut cu stil prin atributul class al lui b</b>
<p4> salut cu stil prin atributul class al lui p4</p4>

```



The image shows a web browser window displaying a page with various text elements styled with different colors and fonts. The page content includes:

- salut cu stil pentru h1 (yellow background)
- SALUT CU STIL PENTRU H2 (cyan background)
- salut cu stil pentru h3
- salut cu stil pentru h4
- salut cu stil prin atributul class
- salut cu clasa dotted
- salut cu clasa dashed
- salut cu clasa mix
- salut cu clasa stil3

The code editor shows the HTML and CSS code for the page. The HTML code is as follows:

```
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stiulul1.css" />
</head>
<body>
<h1>salut cu stil pentru h1</h1>
<h2> salut cu stil pentru h2</h2>
<h3> salut cu stil pentru h3</h3>
<h4> salut cu stil pentru h4</h4>
<p class="stil1"> salut cu stil prin atributul class</p>
<h5 class="stil1"> salut cu stil prin atributul class al lui h5</h5>
<h5> salut cu h5 fara CSS</h5>
<p class="dotted">salut cu clasa dotted</p>
<p class="dashed"> salut cu clasa dashed</p>
<p class="mix"> salut cu clasa mix</p>
<p class="stil3"> salut cu clasa stil3</p>
<p> salut cu paragraf fara CSS </p>
<p id="stil2"> salut cu stil2 prin id</p>
</body>
```

The CSS code is as follows:

```
body {background-color: #616A6B;}
body {
background-image:url(my_css_bg_image.png);
background-repeat:no-repeat;
background-position: center;
}
h1 {font-family: commanders; background-color: yellow; }
h2 {font-family: algerian;background-color: cyan;}
h3 {margin: 0 0 50px 0; text-indent: 50px;letter-spacing: 5px; text-sha
h4 {margin: 20px 0 0 0;}

.stil1
{ text-align: right;background-color: white;font-family:commanders,Ari
font-style: normal; font-weight: normal; font-variant: normal;}
<!-- class unic al stilului--><!-- style ->italic / oblique--><!--

p.dotted { border-style: dotted;border-width: 2px; border-color: green;
p.dashed {border-style: dashed;} <!-- solid / double / groove /ridge
p.mix {border-style: dotted dashed solid double;}
p.stil3 {border-top-style: dotted; border-right-style: solid; border-bo
p { border: 5px solid red; border-radius: 5px; margin-top: 55px; margin
#stil2{ font-family: Castellar; background-color: green; color: blue; }
```