

1. Pentru a sublinia un text trebuie să folosim marcajul:

- ☐ `<ul>` ☐ `<u>...</u>` ☐ `</u>` ☐ `<p>`

2. HTML reprezintă:

- ☐ Hyperlinks and Text Markup Language
☐ Hyper Text Markup Language
☐ Home Tool Markup Language

3. Listele de tip definiție sunt declarate prin marcajul:

- ☐ `<div>...</div>`
☐ `<dt>...</dt>`
☐ `<dl>...</dl>`
☐ `<dd>`

4. Fiecare poziție din cadrul listelor este declarată cu marcajul:

- ☐ `<ul>` ☐ `<li>` ☐ `<p>` ☐ `<ln>`

5. O imagine se introduce cu:

- ☐ `<imag src="image.jpg">`
☐ ``
☐ ``

6. Referința către o pagină web se poate face cu:

- ☐ `<a href="pagina.html">click pe acest text </a>`
☐ `<a href="pagina">click pe acest text</a>`
☐ `<a href="pagina.html/>click pe acest text </a>`

7. Nu este browser:

- ☐ Internet Explorer ☐ Google Chrome ☐ Flock ☐ HomeSite

8. Nu este tag dublu:

- ☐ `<p>` ☐ `<hr>` ☐ `<h1>` ☐ `<ol>`

9. Care din secvențele de mai jos nu este atribut ?

- ☐ `<b>` ☐ `<i>` ☐ `<strike>` ☐ `<pre>`

10. Care din următoarele propoziții este falsă?

- ☐ `<body text="red"> . . . </body>`: schimbă culoarea textului pentru toată pagina.
☐ În cazul listelor ordonate, punctele listelor neordonate sunt înlocuite cu numere/litere.
☐ Imaginile sunt inserate prin tag-ul ``.
☐ Legatura spre un fișier se realizează astfel: `<a href >Link spre server</a>`

11. Paginile web nu se pot edita în:

- ☐ NotePad ☐ Front Page ☐ AceHTML ☐ Apple Safari

12. Comenzile de formatare se transmit folosind :

- ☐ marcare ☐ attribute ☐ secvențe

13. Poziționarea textului se realizează cu atributul :

- ☐ <align> ☐ <center> ☐ <left> ☐ <right>

14. Pentru a începe numerotarea de la o valoare diferită de 1, tag-ului i se va adăuga atributul:

- ☐ start ☐ type ☐ from ☐ for

15. În HTML, pentru a crea o legătură, prin intermediul textului „Pagina doi” către fișierul doi.html, aflat în același director/folder cu fișierul curent, vom scrie:

- ☐ Pagina doi< a link = ”doi.html” >
☐ Pagina doi< a href = ”doi.html” >
☐ < a link = ”doi.html” >Pagina doi< /link >
☐ < a href = ”doi.html” >Pagina doi< /a >

16. În HTML, eticheta < marquee >

- ☐ permite animarea unui text
☐ marchează un text
☐ selectează un text
☐ nu există

17. În HTML, eticheta < hr >

- ☐ trasarea unei linii verticale
☐ trasarea unei linii orizontale
☐ terminarea unui rând
☐ terminarea unui paragraf

18. În HTML, pentru a deschide un link într-o fereastră nouă:

- ☐ folosim atributul new în eticheta < a >
☐ folosim atributul target în eticheta < a >
☐ implicit eticheta < a > realizează deschiderea link-ului într-o fereastră nouă
☐ nu se poate deschide un link într-o fereastră nouă

19. În HTML prin folosirea blocului < q > ... < /q > putem insera citate.

- ☐ adevărat
☐ fals

20. În HTML, pentru a sublinia un text, putem plasa respectivul text între etichetele < u > < /u >.

- ☐ adevărat
☐ fals

